

作成日: 2015年01月26日

改訂日: 2017年10月17日

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称:

製品名称: 亜硫酸水素ナトリウム

製品番号(SDS NO): 12581jis-2

推奨用途及び使用上の制限

使用上の制限: 本製品は日本薬局方収載品です。医薬品の製造以外の目的で使用しないで下さい。

供給者情報詳細

供給者: 純正化学株式会社

住所: 埼玉県越谷市大間野町1-6

担当部署: 品質保証部

電話番号: 048-986-6161

FAX: 048-989-2787

e-mail address: shiyaku-t@junsei.co.jp

2. 危険有害性の要約

製品のGHS分類、ラベル要素

GHS分類

健康に対する有害性

急性毒性(経口): 区分 4

呼吸器感作性: 区分 1

皮膚感作性: 区分 1

特定標的臓器毒性(単回ばく露): 区分 3(気道刺激性)

特定標的臓器毒性(反復ばく露): 区分 1(呼吸器)

(注)記載なきGHS分類区分: 該当せず/分類対象外/区分外/分類できない

GHSラベル要素



注意喚起語: 危険

危険有害性情報

飲み込むと有害

吸入するとアレルギー、ぜん息または、呼吸困難を起こすおそれ

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

呼吸器への刺激のおそれ

長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害

注意書き

安全対策

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入しないこと。

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。

保護手袋を着用すること。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。

応急措置

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

呼吸に関する症状が出た場合: 医師に連絡すること。

亜硫酸水素ナトリウム,純正化学株式会社,12581jis-2,2017/10/17

吸入した場合:空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合:多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

飲み込んだ場合:口をすすぐこと。気分が悪いときは医師に連絡すること。

貯蔵

換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。

施錠して保管すること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

混合物/単一化学物質の選択:

混合物

化学的特定名:亜硫酸水素ナトリウム及びピロ亜硫酸ナトリウムの混合物

慣用名、別名:重亜硫酸ナトリウム

成分名:亜硫酸水素ナトリウム

化学式: HNaO_3S

化審法番号:1-502

CAS No.:7631-90-5

MW:104.06

ECNO:231-548-0

成分名:二亜硫酸ナトリウム

化学式: $\text{Na}_2\text{O}_5\text{S}_2$

化審法番号:1-502

CAS No.:7681-57-4

MW:190.09

ECNO:231-673-0

本製品の含有量:(SO_2 として)64.0~67.4%

4. 応急措置

応急措置の記述

一般的な措置

気分が悪いときは、医師の診断/手当てを受けること。

吸入した場合

空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

呼吸に関する症状が出た場合:医師に連絡すること。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

皮膚(又は髪)に付着した場合

直ちに汚染された衣類を全て脱ぐこと。皮膚を流水/シャワーで洗うこと。

多量の水と石けん(鹼)で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合:医師の診断/手当てを受けること。

眼に入った場合

水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合:医師の診断/手当てを受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

気分が悪いときは医師に連絡すること。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

周辺設備に適した消火剤を使用する。

この製品自体は燃焼しない。

特有の危険有害性

加熱すると容器が爆発するおそれがある。

火災によって刺激性、有毒及び/又は腐食性のガスを発生するおそれがある。

消火水や希釈水が汚染を引き起こすおそれがある。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火を行う者の保護

防火服/防災服/耐火服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

漏洩物に触れたときは、直ちに流水で皮膚あるいは眼を最低20分間洗浄する。

回収が終わるまで十分な換気を行う。

適切な保護具を着用する。

密閉された場所に入る前に換気する。

環境に対する注意事項

上水源、河川、湖沼、海洋、地下水に漏洩しないようにする。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

掃き集めて、容器に回収する。

おがくず他可燃性吸収剤に吸収させてはならない。

二次災害の防止策

漏出物を回収すること。

危険でなければ漏れを止める。

排水溝、下水溝、地下室、あるいは閉鎖場所への流入を防ぐ。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

(取扱者のばく露防止)

粉じん/煙/ガス/ミスト/蒸気/スプレーを吸入してはならない。

(火災・爆発の防止)

熱/火花/裸火/高温のもののような着火源から遠ざけること。一禁煙。

局所排気、全体換気

排気/換気設備を設ける。

注意事項

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

粉じん、煙、ガス、ミスト、蒸気を吸入しないこと。

安全取扱注意事項

屋外又は換気の良い場所でのみ使用すること。

保護手袋、保護衣又は保護面を着用すること。

- 保護手袋を着用すること。
- 指定された個人用保護具を使用すること。
- 取扱中は飲食、喫煙してはならない。

配合禁忌等、安全な保管条件

適切な保管条件

- 換気の良い場所で保管すること。容器を密閉しておくこと。
- 涼しいところに置き、日光から遮断すること。

8. ばく露防止及び保護措置

管理指標

管理濃度データなし

許容濃度

(亜硫酸水素ナトリウム)

日本産衛学会関連許容濃度データなし

ACGIH(1992) TWA: 5mg/m³ (皮膚, 眼および上気道刺激)

(二亜硫酸ナトリウム)

日本産衛学会関連許容濃度データなし

ACGIH(1992) TWA: 5mg/m³ (上気道刺激)

ばく露防止

設備対策

- 適切な換気のある場所で取扱う。
- 洗眼設備を設ける。
- 手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

- 呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

- 保護手袋を着用する。推奨材質: 非浸透性もしくは耐化学品ゴム
- 手袋/個人保護具メーカーに適切な材料の選択について問合せる。

眼の保護具

- 化学品用ゴーグルを着用する。
- 保護眼鏡/顔面保護具を着用する。

衛生対策

- 取扱い後は汚染箇所をよく洗うこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

9. 物理的及び化学的性質

基本的な物理的及び化学的性質に関する情報

物理的状态

- 形状: 粒又は粉末
- 色: 白色
- 臭い: 二酸化硫黄のにおい
- pH: 酸性 [水溶液(1→20)]

物理的状态が変化する特定の温度/温度範囲

- 初留点/沸点データなし
- 融点/凝固点データなし
- 分解温度データなし
- 引火点データなし
- 自然発火温度データなし
- 爆発特性データなし

蒸気圧データなし

蒸気密度データなし

比重/密度データなし

溶解度

水に対する溶解度：溶けやすい

溶媒に対する溶解度：エタノール(95)又はジエチルエーテルにほとんど溶けない

n-オクタノール/水分配係数データなし

10. 安定性及び反応性

化学的安定性

通常の保管条件/取扱い条件において安定である。

空気又は光によって、徐々に変化する。

避けるべき条件

混触危険物質との接触。

加熱、空気、光

混触危険物質

塩基、強酸化性物質

危険有害な分解生成物

硫黄酸化物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報

急性毒性

急性毒性(経口)

[日本公表根拠データ]

(亜硫酸水素ナトリウム) rat LD50 = 1310mg/kg (平均値)

(二亜硫酸ナトリウム) rat LD50 = 1540 mg/kg (EPA Pesticides, 2007)

局所効果

眼に対する重篤な損傷・刺激性

[日本公表根拠データ]

(二亜硫酸ナトリウム)

ラビット 眼刺激性物質 (SIDS, 2001);

EU CLP分類: 眼に対する重篤な損傷性(Eye Dam.) 区分1 H318

感作性

呼吸器感作性

[日本公表根拠データ]

(亜硫酸水素ナトリウム) cat.1; 専門家判断

皮膚感作性

[日本公表根拠データ]

(亜硫酸水素ナトリウム) cat.1; 専門家判断

生殖細胞変異原性データなし

発がん性

(亜硫酸水素ナトリウム)

ACGIH-A4(1992): ヒト発がん性因子として分類できない

(二亜硫酸ナトリウム)

ACGIH-A4(1992): ヒト発がん性因子として分類できない

生殖毒性データなし

短期ばく露による即時影響、長期ばく露による遅延/慢性影響

特定標的臓器毒性

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[区分3(気道刺激性)]

[日本公表根拠データ]

亜硫酸水素ナトリウム, 純正化学株式会社, 12581jis-2, 2017/10/17

(亜硫酸水素ナトリウム) 気道刺激性

(二亜硫酸ナトリウム) 気道刺激性 (HSDB, 2013)

吸引性呼吸器有害性

[区分1]

[日本公表根拠データ]

(亜硫酸水素ナトリウム) 呼吸器系 (ACGIH 7th, 2001)

吸引性呼吸器有害性データなし

その他情報

この調合製品自体のデータは得られていない。

12. 環境影響情報

生態毒性

水生毒性

水生毒性(急性) 成分データ

[日本公表根拠データ]

(二亜硫酸ナトリウム) 藻類 (*Scenedesmus subspicatus*) $EC_{50}=48.1\text{mg/L/72hr}$ (SIDS, 2004)

水溶解度

(二亜硫酸ナトリウム) 54 g/100 ml (ICSC, 2002)

残留性・分解性データなし

生体蓄積性

(二亜硫酸ナトリウム) $\log Pow=-3.7$ (ICSC, 2002)

その他情報

この調合製品自体のデータは得られていない。

13. 廃棄上の注意

廃棄物の処理方法

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

中身及び容器の廃棄は、都道府県知事の許可を受けた産業廃棄物の処理業者に依頼する。

14. 輸送上の注意

国連番号、国連分類

番号 : 2693

品名(国連輸送名) : 亜硫酸水素塩類、他に品名が明示されていないもの

国連分類(輸送における危険有害性クラス) : 8

容器等級 : III

指針番号 : 154

15. 適用法令

当該製品に特有の安全、健康及び環境に関する規則/法令

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

亜硫酸水素ナトリウム(別表第9の26); 二亜硫酸ナトリウム(別表第9の412)

名称通知危険/有害物

亜硫酸水素ナトリウム(別表第9の26); 二亜硫酸ナトリウム(別表第9の412)

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

消防法に該当しない。

化審法に該当しない。

船舶安全法

腐食性物質 分類8

航空法

腐食性物質 分類8

16. その他の情報

参考文献

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, (5th ed., 2013), UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 19th edit., 2015 UN

Classification, labelling and packaging of substances and mixtures (table3-1 ECNO6182012)

2012 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK(US DOT)

2017 TLVs and BEIs. (ACGIH)

<http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/index.php>

JIS Z 7253 (2012年)

JIS Z 7252 (2014年)

2016 許容濃度等の勧告（日本産業衛生学会）

Supplier's data/information

NITE 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP) <http://www.safe.nite.go.jp/japan/db.html>

事業者向けGHS分類ガイダンス(平成25年度改訂版,経済産業省)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載されたデータは最新の知識及び経験に基づいたものです。安全性データシートの目的は当該製品を安全に取り扱って頂くための情報を提供するものです。ここに記載されたデータは製品の性能について何ら保証するものではありません。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ（NITE 平成27年度）です。